



Hydrö

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu



Pred použitím si pozorne prečítajte návod.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk



A Kryt výstupu

B Odnímateľná nádržka na vodu

C Ovládacie tlačidlo

D Základňa

E Plavák hladiny vody

F Výstup vzduchu

G Nádobka na éterické oleje

H Senzor

Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádio alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke na inom okruhu, ako je prijímač.

AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ HYDRÖ

1. Uistite sa, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a že nádrž na vodu je čistá a prázdna.
2. Zdvihnite odnímateľnú nádrž na vodu B z jej základne D oboma rukami. Uistite sa, že v nádrži ani v základni nezostala žiadna voda.

3. Otvorte kryt výstupu A a naplňte nádrž B (max. 3,4 l) filtrovanou alebo čistenou studenou vodou.
4. Zatvorte kryt výstupu A. Kryt môžete otočiť doľava alebo doprava, aby ste nastavili optimálny smer prúdu hmly pre váš priestor.
5. Odnímateľnú nádrž na vodu B bezpečne nasadíte späť na základňu D. Uistite sa, že dve bodky na zadnej strane zariadenia sú zarovnané.
6. Otočením ovládacieho gombíka C v smere hodinových ručičiek vyberte požadovanú úroveň vlhkosti.
7. Modrá kontrolka potvrdzuje, že zariadenie je v prevádzke. Kontrolka svieti červeno, keď je nádrž na vodu prázdna.
8. Aby sa v nádrži nemnožili baktérie, odporúčame vodu vymieňať každý deň. Nádrž po každej výmene vody vypláchnite a aspoň raz týždenne ju vyčistite. Ďalšie informácie o správnom čistení zariadenia Hydrö nájdete v časti Údržba.

Poznámka: V závislosti od metód úpravy vody používaných vo vašej oblasti môže byť voda z vodovodu bohatá na vápnik, horčík alebo iné tvrdé minerály. Tieto sa môžu hromadiť vo vnútri zvlhčovača vo forme bieleho prachu na konvertore a narúšať správne fungovanie. Používajte iba vodu s nízkym obsahom tvrdých minerálov, napríklad filtrovanú alebo čistenú vodu.

AKO POUŽÍVAŤ DIFFÚZER ÉTERICKÝCH OLEJOV

Váš Hydrö je vybavený funkciou aromaterapie. Na jej použitie stačí pridať niekoľko kvapiek zvolenej vône do zásobníka na esenciálne oleje G. Nepridávajte žiadne vône ani esenciálne oleje priamo do zásobníka na vodu. Mohlo by to poškodiť vnútorné komponenty vášho Hydrö.

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ HYDRÖ

- Hoci zariadenie môže bežať až 24 hodín, nenechávajte vodu v nádrži po dlhú dobu, pretože by to mohlo spôsobiť rast baktérií. Vodu z nádrže a základne vyprázdňujte každý deň.
- Hydrö by malo byť umiestnené na vyvýšenom povrchu (napr. stôl, stojan atď.) približne 1,2 metra nad podlahou. Neumiestňujte Hydrö priamo na podlahu ani vedľa radiátora. Zariadenie vždy umiestňujte na suchý, rovný povrch a do vertikálnej polohy.
- Nevylučujte hmlu priamo na rastliny, elektrické zásuvky alebo iné predmety.
- Uistite sa, že priestor okolo zariadenia je voľný a dodržujte vzdialenosť minimálne 50 cm od neho. Zariadenie umiestnite ďalej od dverí a okien a umiestnite Hydrö na miesto, kde nebude prekážať a kde ho nemožno prevrátiť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Je dôležité pravidelne čistiť vaše zariadenie Hydrö, nielen aby ste zabránili množeniu baktérií, ale aj aby ste zaistili jeho dlhodobú účinnú funkčnosť. Pred čistením zariadenia Hydrö sa uistite, že je odpojené od elektrickej siete a vychladnuté.

AKO DEZINFIKOVÁŤ ODSTRÁNITELNÚ NÁDRŽ NA VODU

1. Odpojte zariadenie Hydrö od elektrickej siete a odpojte nádrž na vodu B od základne D.
2. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v nádrži na vodu B, a potom nádrž naplňte do polovice čistou vodou.
3. Pridajte 2 čajové lyžičky bieleho octu alebo chlórového bielidla.
4. Každé dve až tri minúty nakláňajte vodnú nádrž B zo strany na stranu, aby sa roztok dostal na všetky povrchy.
5. Po 20 minútach opatrne vyprázdňte vodnú nádrž B a vypláchnite ju horúcou vodou, kým nezmizne zápach octu alebo bielidla.
6. Dôkladne vysušte čistou handričkou alebo papierovou utierkou.

AKO ČISTIŤ ZÁKLADŇU NÁDRŽE

1. Odpojte zariadenie Hydrö od elektrickej siete a odpojte vodnú nádrž B od základne D.
2. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v základni D.
3. Čiastočne naplňte základňu D jedným pohárom (240 ml) nezriedeného bieleho octu.
4. Nechajte ocot v základni D pôsobiť 20 minút a medzitým vyčistite vnútorné povrchy čistiacou kefkou.
5. Dôkladne opláchnite povrch základne D horúcou vodou, kým zápach octu nezmizne.
6. Dôkladne vysušte čistou handričkou alebo papierovou utierkou.

AKO ODSTRÁNIŤ TVRDÉ MINERÁLNE USADENINY Z SENZORA

1. Odpojte zariadenie Hydrö a odpojte nádrž na vodu B od jej základne D.
2. Vylejte všetku vodu, ktorá zostala v základni D.
3. Nalejte 2 čajové lyžičky destilovaného bieleho octu a nechajte pôsobiť 2–5 minút.
4. Jemne vydrhnite povrch senzora H čistiacou kefkou, kým sa neodstránia všetky usadeniny.
5. Dôkladne opláchnite povrch základne horúcou vodou, kým nezmizne zápach octu.
6. Dôkladne osušte čistou handričkou alebo papierovou utierkou.

INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A RECYKLÁCII

Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Zistite si správny postup likvidácie elektronických zariadení vo vašej oblasti. Odneste tento výrobok do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

UPOZORNENIE

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či miestne napätie zodpovedá špecifikáciám zariadenia.
- Toto zariadenie je vybavené polarizovanou zástrčkou. Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, táto zástrčka je navrhnutá tak, aby sa dala zasunúť do polarizovanej zásuvky len jedným spôsobom. Ak sa zástrčka nedá zasunúť do zásuvky úplne, otočte ju. Ak sa stále nedá zasunúť, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Voľné zasunutie zástrčky do zásuvky môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby vymenil voľné alebo opotrebované zásuvky.
- Nikdy nerozoberajte zariadenie, neodstraňujte žiadne pevné časti ani sa nepokúšajte vykonávať žiadne vnútorné úpravy.

- Vždy odpojte zariadenie od napájania, keď ho nepoužívate a pred vyberaním, plnením, vyprázdňovaním alebo čistením nádrže na vodu. Nezapájajte ani nepoužívajte zariadenie, pokiaľ nie je úplne zmontované.
- Počas prevádzky zariadenia sa nedotýkajte vody v základni. Nikdy sa nedotýkajte konvertora holými rukami ani kovovými predmetmi.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel alebo mokrými rukami.
- Neumiestňujte napájacie káble pod koberce alebo rohože.
- Nechajte napájací kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
- Nesadajte si na zariadenie, nestojte na ňom ani naň neumiestňujte ťažké predmety.
- Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých plynov alebo výparov.
- Neumiestňujte zariadenie na horúci povrch alebo do jeho blízkosti, ani do blízkosti elektrického alebo plynového radiátora.
- Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný povrch mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

- Nikdy nepremiestňujte zariadenie, ak obsahuje vodu alebo je zapnuté.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie bez vody v nádrži.
- Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti zariadenia bez dozoru. Zariadenie je určené na používanie zodpovednou dospelou osobou. Uistite sa, že je mimo dosahu detí.

- Pred použitím pravidelne kontrolujte zariadenie, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené spôsobom, ktorý by mohol ohroziť jeho bezpečné používanie.
- Ak je zariadenie poškodené, okamžite prestaňte ho používať. Opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
- Nedovoľte, aby sa do ventilačných alebo výfukových otvorov dostali cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. Nezakrývajte výstupy ani vstupy vzduchu.
- Nezanorujte zariadenie, jeho kábel ani zástrčku do žiadnej tekutiny a nepoužívajte ho v blízkosti vody (kúpeľňa, práčovňa atď.). Nevylejte vodu do výstupu hmlы zariadenia.
- Nikdy nepridávajte do nádrže čistiace prostriedky, chemikálie ani vône.
- Používanie prísad do vody (napr. éterické oleje, vonné látky atď.) poškodzuje materiál nádrže. Nikdy nelievajte prísady priamo do nádrže.
- Ak sa hmlа dostane do kontaktu s podlahou skôr, ako sa odparí, môže poškodiť povrch podlahy. Pravidelne kontrolujte túto oblasť.
- Aby sa zabránilo úniku vody zo základne, odporúčame nikdy nezatvárať nádrž, ak je v základni voda.
- Toto zariadenie je určené iba na použitie v interiéri. Nikdy nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako na ktoré bolo navrhnuté.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, uložte ho mimo dosahu detí.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov a model produktu: Hydrö - B0198E

Napätie: 220–240 V / 50–60 Hz

Spotreba energie: 23 W

Objem nádrže na vodu: 0,75 galóna (3,4 litra)

Výkon hmly: max. 250 ml/h

Hlučnosť: < 35 decibelov

Maximálna prevádzková doba: až 24 hodín (s plnou nádržou)